



**REPÚBLICA DOMINICANA**

**FICHA TÉCNICA**

**Adquisición de cilindros de gas licuado de petróleo, estufas de gas y hornos industriales para el programa de apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad de la República Dominicana y para los fabricantes de Casabe.  
Proceso No. MICM-CCC-LPN-2023-0006**

---

Santo Domingo, Distrito Nacional  
República Dominicana  
Marzo, 2023



Especificaciones Técnicas

Adquisición de cilindros de gas licuado de petróleo, estufas de gas y hornos industriales para el programa de apoyo a hogares en situación de vulnerabilidad de la República Dominicana y para los fabricantes de Casabe.

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida	Requiere Muestra
1	Cilindro de gas licuado de petróleo de 25 libras.	<p>Presentar documentación que avale que cumplen con lo establecido en la norma NORDOM 69 - cilindros para gases licuados de petróleo (GLP) para uso doméstico – especificaciones. (3ra. Rev. 2018).</p> <p><b>Material</b> Acero laminado en caliente, decapado y aceitado, de calidad uniforme y certificada para la fabricación de cilindros de Gas Licuado de Petróleo, obtenido por cualquiera de los siguientes procedimientos: a) Siemens Martín o de hogar abierto b) Horno eléctrico c) Oxígeno básico.</p> <p>Espesor de la lámina mínimo de 1.98 mm (0.078”).</p> <p>En el cuerpo del protector de la válvula (tipo soldado) a la parte superior, debe existir un orificio para la salida de los gases licuados de petróleo de la válvula de alivio. El cuerpo del protector de la válvula debe ser diseñado que pueda drenar el agua que se acumule y llevar 3 puntos de soldadura.</p>	6,000	Unidad	No.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA

**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

Ítem	Descripción	Características	Cantidad	Medida	Requiere Muestra
		<p>La rosca del collarín deberá ser del tipo ¾ - 14 NPT.</p> <p>Los cilindros, a los cuales se le coloca un collarín número 2, deberán llevar un protector roscado.</p> <p>Garantía de por lo menos 5 años.</p>			
2	Estufa a gas de dos hornillas con conexión incluida	<p>Cuerpo de una sola pieza, cubre hornillas de acero, 2 quemadores, base de aluminio, perillas resistentes al calor.</p> <p>Conexión para tanque de GLP.</p> <p>Garantía de por lo menos 1 año.</p>	6,000	Unidad	No.
3	Hornos Industriales	<p>Estructura exterior en acero inoxidable, superficie de contacto del producto en aluminio prensado, quemadores atmosféricos en galvanizado. Panel de control electrónico con regulador de temperatura automático, extractor de gases de 1/2 hp 220v 2A 1ph.</p> <p>Rango de temperatura desde 0 hasta 300 grado celcius.</p> <p>Dimensiones 16 x 3,5 pies y 3 de altura.</p> <p>Los hornos operaran con GLP</p> <p>Incluye Instalacion en la provincia Santiago Rodríguez.</p> <p>Garantía de por lo menos 5 años</p>	5	Unidad	No.





GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DOMINICANA  
**INDUSTRIA, COMERCIO  
Y MIPYMES**

**Lugar de Entrega:** Torre MICM.

**Fecha de Entrega:** Un plazo no mayor a 30 días luego de emitida la Orden de Compra.

**Condiciones de pago:** un plazo no mayor de cuarenta y cinco días (45) luego de la presentación de la factura y el conduce correspondiente.

Para Consultas e inquietudes pueden enviar sus correos a [comprasycontrataciones@micm.gob.do](mailto:comprasycontrataciones@micm.gob.do)

